

REPT 瑞浦兰钧
BATTERO

TSINGSHAN

储能系统解决方案

瑞浦兰钧能源 驱动可持续的未来



公司简介

INTRODUCTION

青山控股集团

青山实业结合自身丰富的矿产资源，在新能源领域进行投资布局。秉持“炼百年不锈钢，筑绿色未来”的使命。瑞浦兰钧享有青山实业赋予的独特资源整合能力及全产业链协同优势，成为行业中成长最迅速的电池生产商之一。

NO.1

全球不锈钢粗钢生产量

NO.1

全球镍金属生产量

NO.254

2026年财富全球500强企业

185000+

2025年员工总数

瑞浦兰钧

瑞浦兰钧能源股份有限公司成立于2017年，是世界500强企业青山实业在新能源领域布局的首家核心企业。公司专注于锂离子电池的研发、生产与销售，为新能源汽车动力及智慧储能提供解决方案。公司在上海、温州、嘉兴设立研发中心，在温州、嘉兴、柳州、佛山、重庆布局生产基地，位于印度尼西亚的首个海外电池工厂正在建设中。

2025年度，公司储能电芯出货量稳居全球前五，户储电芯出货量全球第一，新能源重卡电池装车量全国第二，磷酸铁锂动力电池装车量全国第七。

Tier1

彭博新能源财经一级能源存储制造商

243亿

2025年的销售收入

NO.1

2025年全球户储电芯出货量

NO.5

2025年全球储能电池出货量

主营业务

为绿色交通网络提供动力电池系统和服务



为清洁能源存储提供解决方案和服务



制造工厂



中国温州



中国柳州



中国重庆



中国嘉兴



中国佛山



印度尼西亚

>> 储能电池产品矩阵

户用储能



容量/规格	50Ah	72Ah	85Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	120Ah
额定电压	3.2V	3.2V	3.2V	3.2V	3.2V	3.2V	3.2V	3.2V
电压范围	2.50-3.65V	2.50-3.65V	2.50-3.65V	2.50-3.65V	2.50-3.65V	2.50-3.65V	2.50-3.65V	2.50-3.65V
循环寿命	7000cycles	6000cycles	500cycles	6000cycles	3500cycles	7000cycles	5000cycles	3500cycles
电池尺寸	39x148x101 (mm)	39x148x111 (mm)	50x160x119 (mm)	52x148x119 (mm)	52x148x119 (mm)	50x160x119 (mm)	27x173x207 (mm)	52x148x117 (mm)

电力储能&工商业储能



容量/规格	280Ah	314Ah	314Ah	392Ah	588Ah
额定电压	3.2V	3.2V	3.2V	3.2V	3.2V
电压范围	2.50-3.65V	2.50-3.65V	2.50-3.65V	2.50-3.65V	2.50-3.65V
循环寿命	8000cycles	10000cycles	12000cycles	10000cycles	10000cycles
电池尺寸	71x173x207(mm)	71x173x207(mm)	71x173x207(mm)	75x182x224(mm)	72x288x216(mm)

» 储能系统产品矩阵



	Y52 液冷模块	Y104 液冷模块	Y104 液冷模块	工商业户外交流一体机	户外液冷储能柜
成组形式	1P52S	1P104S	1P104S	1P260S	1P416S
标称电压	166.4Vdc	332.8Vdc	332.8Vdc	400Vac, 3L/N/PE	1331.2Vdc
电压范围	130~189.8(Vdc)	260V~379.6(Vdc)	260V~379.6(Vdc)	676~936(Vdc)	1164.8~1497.6(Vdc)
标称能量	46.6kWh	104.5kWh	195.6kWh	261.2kWh	417.99kWh
尺寸	1120×810×238(mm)	2150.5×779×250(mm)	2218×1235×257.5(mm)	1050×2250×1400(mm)	1400×1340×2360(mm)
质量	330kg	690kg	1250kg	2.58t	3.7t



	Powtrix-i(BV) 一体化储能系统	Powtrix 1.0 储能电池舱	Powtrix 2.0 储能电池舱	Powtrix 3.0 储能电池舱
成组形式	416S10P	416S10P	416S12P	416S12P
标称电压	DC 1331.2V AC 690V	1331.2V	1331.2V	1331.2V
电压范围	1040V~1500V	1040V~1500V	1040V~1500V	1040V~1500V
标称能量	2.09MW, 4.18MWh	3.727MWh	5.016MWh	6.261MWh
尺寸	10080x2440x2940(mm)	6058×2438×2896(mm)	6058×2438×2896(mm)	6058×2438×2896(mm)
质量	44.9t	36t	44.5t	49t

>> 储能解决方案



保加利亚·索非亚
50 MWh



保加利亚·特拉日察
7.45 MWh



保加利亚·特拉日察
20MWh



斯洛伐克·波洛姆卡
15MWh



美国·加利福尼亚州
卡利斯托加韧性中心,293MWh



美国·加利福尼亚州
117.5 MWh



中国·新疆
30 MWh



中国·宁夏
300 MWh



印度尼西亚·莫罗瓦利工业园 (IMIP)
150 MWh



美国·得克萨斯州
226 MWh



美国·得克萨斯州
130 MWh



澳大利亚·新南威尔士州
1,680 MWh

>> ESG 管理

可持续供应链	01
能源利用	02
电池回收	03
废物排放及利用	04
员工生产安全健康	05
REPT可持续发展战略	06
全面数智化转型与布局	07

ESG

ESG建设成果

- 联合国全球契约组织(UNGC)成员企业&“可持续发展目标雄心加速器”参与企业
- 全球电池联盟 (GLOBAL BATTERY ALLIANCE) 成员
- CDP 气候变化领域 B 级管理级别评分
- Ecovadis 企业社会责任评级全球行业前30%
- Wind ESG 2025 评级 A 级
- TÜV 莱茵可持续合作伙伴奖
- 福布斯中国可持续创新发展企业


嘉善基地、温州基地、柳州基地
荣获国家级绿色工厂称号

柳州基地荣获
广西智能工厂示范企业、
广西绿色工厂称号

嘉善基地荣获
TISAX Level 3 信息安全最高
等级认证

以联合国可持续发展目标（SDGs）为坐标，构建起以可靠为基，以绿色为向，以创新为擎，以人才为本，覆盖研发、制造、供应链、产品及回收全价值链的可持续发展体系。

全球产业布局规划



● 2026年规划产能

140GWh+

● 生产基地

温州 | 嘉兴 | 柳州 | 佛山
重庆 | 印度尼西亚

● 研发中心

嘉兴 | 上海 | 温州

瑞浦兰钧能源股份有限公司

研发中心

嘉兴 温州 上海
Email: market@reptbattero.com

生产基地

温州 嘉兴 柳州 佛山 重庆 印度尼西亚
Email: market@reptbattero.com

PT REPT BATTERO Australia Pty Ltd

Energy Storage Sales Team Email: info.au@reptbattero.com
After-Sales Service Email: service.au@reptbattero.com

REPT BATTERO American Corporation

Energy Storage Sales Team Email: info.us@reptbattero.com
After-Sales Service Email: service.us@reptbattero.com

REPT BATTERO Energy Germany GmbH

Energy Storage Sales Team Email: info.eu@reptbattero.com
After-Sales Service Email: service.eu@reptbattero.com

PT REPT BATTERO INDONESIA

Energy Storage Sales Team Email: info.indo@reptbattero.com



官方公众号



领英官方号

股票代码

0666.HK