

REPT 瑞浦兰钧
BATTERO

TSINGSHAN

商用车动力电池解决方案

瑞浦兰钧能源 驱动可持续的未来



公司简介

INTRODUCTION

青山控股集团

青山实业结合自身丰富的矿产资源，在新能源领域进行投资布局。秉持“炼百年不锈，筑绿色未来”的使命。瑞浦兰钧享有青山实业赋予的独特资源整合能力及全产业链协同优势，成为行业中成长最迅速的电池生产商之一。

N0.1

全球不锈钢粗钢生产量

N0.1

全球镍金属生产量

N0.254

2026年财富全球500强企业

185000+

2025年员工总数

主营业务

为绿色交通网络提供动力电池系统和服务



为清洁能源存储提供解决方案和服务



制造工厂



中国温州



中国柳州



中国重庆



中国嘉兴



中国佛山



印度尼西亚

瑞浦兰钧

瑞浦兰钧能源股份有限公司成立于 2017 年，是《财富》世界 500 强青山实业布局新能源赛道的首家企业。公司专注锂离子电池、钠离子电池的研发、生产与销售，为新能源汽车动力系统及智慧储能领域提供一体化解决方案。

公司在上海、温州、嘉兴设立研发中心；在温州、嘉兴、柳州、佛山、重庆建成生产基地坐落于印度尼西亚的首个海外电池工厂正在建设中。

2025年度，公司储能电芯出货量位居全球前五、户储电芯出货量全球第一；新能源重卡配套电池装车量位列全国第二，磷酸铁锂动力电池装车量全国第七。

2026年上半年，公司户储电芯出货量持续稳居全球第一，动力电池装车量升至国内第六。

Tier1

彭博新能源财经一级能源存储制造商

243亿

2025年销售收入

NO.2

2025年新能源重卡电池装车量全国排名

NO.6

2026年 H1 动力电池装车量全国排名

商用电池产品矩阵



容量/型号	206Ah	215Ah	223Ah	228Ah	230Ah	234Ah	267Ah
额定电压	3.22V	3.22V	3.73V	3.22V	3.22V	3.22V	3.22V
电池尺寸	36*200*215mm	47*200*190mm	41*173*204mm	40*186*232mm	54*174*204mm	42*301*141mm	54*174*215mm
能量密度	185Wh/kg	170Wh/kg	248Wh/kg	189Wh/kg	180Wh/kg	185Wh/kg	190Wh/kg
循环寿命	6000Cycle	8000Cycle	4500Cycle	6000Cycle	7000Cycle	7000Cycle	7000Cycle
均值充电 10%~80%	2C	1C	1C	1.5C	2C	2C	1.2C



容量/型号	268Ah	278Ah	306Ah	324Ah	324Ah	340Ah
额定电压	3.22V	3.22V	3.22V	3.22V	3.22V	3.22V
电池尺寸	47*200*215mm	41*282*179mm	72*174*204mm	72*174*204mm	57*200*215mm	72*174*204mm
能量密度	185Wh/kg	190Wh/kg	180Wh/kg	190Wh/kg	190Wh/kg	195Wh/kg
循环寿命	7000Cycle	7000Cycle	6000Cycle	7000Cycle	7000Cycle	7000Cycle
均值充电 10%~80%	2C	1.5C	1C	1C	1C	1C

» 商用车电池箱体产品矩阵



Pack-FD06

尺 寸: 2265*645*247
热 管 理: 液热、液冷
外箱形式: 铝材托盘箱
应用领域: 道路重卡
标称能量: 100.15kWh
额定电压: 309.12V
重 量: 630kg



Pack-FC06

尺 寸: 1110*645*250
热 管 理: 液热、液冷
外箱形式: 铝材托盘箱
应用领域: 矿卡、重卡、轻卡
标称能量: 50kWh
额定电压: 154V
重 量: 312Kg



Rack-S455kWh

尺 寸: 2280*840*1000
热 管 理: 液热、液冷
外箱形式: 铝材堆叠箱
应用领域: 道路重卡
标称能量: 455kWh
额定电压: 669V
重 量: 2856Kg




Rack-S350kWh

尺 寸: 2250*840*750
热 管 理: 液热、液冷
外箱形式: 铝材堆叠箱
应用领域: 道路重卡
标称能量: 350kWh
额定电压: 656.88V
重 量: 2202Kg



Rack-S600kWh

尺 寸: 2380*850*1050
热 管 理: 液热、液冷
外箱形式: 铝材堆叠箱
应用领域: 道路重卡
标称能量: 600kWh
额定电压: 647.2V
重 量: 3670kg



Rack-S800kWh

标称能量: 400kWh~800kWh
热 管 理: 液热、液冷
外箱形式: 铝箱
应用领域: 公路重卡
额定电压: 715V
重 量: 5000kg

» 合作品牌



>> 应用领域

高安全,长寿命,长质保的动力电池产品系列满足城市公交,微面,中面,轻卡,重卡(含城市环卫车)、矿卡、特种车(叉车,高空作业车,港口作业机械等等)的电动化需求



重卡解决方案



轻卡解决方案



商用环卫车解决方案



叉车解决方案



通勤车解决方案



Van型车解决方案



船舶解决方案



混凝土搅拌车



工程机械解决方案

>> ESG 管理

	可持续供应链	01
	能源利用	02
	电池回收	03
	废物排放及利用	04
	员工生产安全健康	05
	REPT可持续发展战略	06
	全面数智化转型与布局	07

ESG

ESG建设成果

- 联合国全球契约组织(UNGC)成员企业&“可持续发展目标雄心加速器”参与企业
- 全球电池联盟 (GLOBAL BATTERY ALLIANCE) 成员
- CDP 气候变化领域 B 级管理级别评分
- Ecovadis 企业社会责任评级全球行业前30%
- Wind ESG 2025 评级 A 级
- TÜV 莱茵可持续合作伙伴奖
- 福布斯中国可持续创新发展企业

嘉善基地、温州基地、柳州基地
荣获国家级绿色工厂称号

柳州基地荣获
广西智能工厂示范企业、
广西绿色工厂称号

嘉善基地荣获
TISAX Level 3 信息安全最高
等级认证

以联合国可持续发展目标（SDGs）为坐标，构建起以可靠为基，以绿色为向，以创新为擎，以人才为本，覆盖研发、制造、供应链、产品及回收全价值链的可持续发展体系。

全球产业布局规划



- 2026年规划产能

140GWh+
- 生产基地

温州 | 嘉兴 | 柳州 | 佛山
重庆 | 印度尼西亚
- 研发中心

嘉兴 | 上海 | 温州

瑞浦兰钧能源股份有限公司

📍 研发中心 嘉兴 温州 上海 Email:market@reptbattero.com	📍 生产基地 温州 嘉兴 柳州 佛山 重庆 印度尼西亚 Email:market@reptbattero.com
📍 PT REPT BATTERO Australia Pty Ltd Energy Storage Sales Team Email: info.au@reptbattero.com After-Sales Service Email: service.au@reptbattero.com	📍 REPT BATTERO American Corporation Energy Storage Sales Team Email: info.us@reptbattero.com After-Sales Service Email: service.us@reptbattero.com
📍 REPT BATTERO Energy Germany GmbH Energy Storage Sales Team Email: info.eu@reptbattero.com After-Sales Service Email: service.eu@reptbattero.com	📍 PT REPT BATTERO INDONESIA Energy Storage Sales Team Email: info.indo@reptbattero.com



官方公众号



领英官方号

股票代码
0666.HK