REPT 瑞浦兰钧
BATTERO

TSINGSHAN

储能系统解决方案

瑞浦兰钧能源 驱动可持续的未来



公司简介

INTRODUCTION

青山控股集团

青山实业结合自身丰富的矿产资源，在新能源领域进行投资布局。秉持“炼百年不锈，筑绿色未来”的使命。瑞浦兰钧享有青山实业赋予的独特资源整合能力及全产业链协同优势，成为行业中成长最迅速的电池生产商之一。

NO.1
全球不锈钢粗钢生产量

NO.1
全球镍金属生产量

NO.254
2026年财富全球500强企业

185000+
2025年员工总数

瑞浦兰钧

瑞浦兰钧能源股份有限公司成立于2017年，是《财富》世界500强企业青山实业在新能源领域布局的首家企业。

公司专注于锂离子电池的研发、生产与销售，产品涵盖磷酸铁锂、三元锂电芯及动力电池、储能系统，为新能源汽车及智慧储能领域提供产品与解决方案。在上海、温州、嘉兴设有研发中心，在温州、嘉兴、柳州、佛山、重庆及印度尼西亚布局生产基地。

NO.1
2026年上半年全球户用储能电芯出货量

NO.6
2026年上半年全球储能电芯出货量

NO.2
2026年上半年全球工商业储能电芯出货量

Tier 1
彭博新能源财经一级储能制造商

* 数据来源：SNE Research

主营业务

为绿色交通网络提供动力电池系统和服务



为清洁能源存储提供解决方案和服务



制造工厂


中国温州


中国柳州


中国重庆


中国嘉兴


中国佛山


印度尼西亚

储能电池产品矩阵

户用储能



容量/规格	50Ah	72Ah	85Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	120Ah
额定电压	3.2V	3.2V	3.2V	3.2V	3.2V	3.2V	3.2V	3.2V
电压范围	2.50-3.65V	2.50-3.65V	2.50-3.65V	2.50-3.65V	2.50-3.65V	2.50-3.65V	2.50-3.65V	2.50-3.65V
循环寿命	7000cycles	6000cycles	500Cycles@10C	6000cycles	3500cycles	7000cycles	5000cycles	3500cycles
电池尺寸	39x148x101 (mm)	39x148x111 (mm)	50x160x119 (mm)	52x148x119 (mm)	52x148x119 (mm)	50x160x119 (mm)	27x173x207 (mm)	52x148x117 (mm)

电力储能&工商业储能



容量/规格	280Ah	314Ah	314Ah	392Ah	588Ah
额定电压	3.2V	3.2V	3.2V	3.2V	3.2V
电压范围	2.50-3.65V	2.50-3.65V	2.50-3.65V	2.50-3.65V	2.50-3.65V
循环寿命	8000cycles	10000cycles	12000cycles	10000cycles	10000cycles
电池尺寸	71x173x207(mm)	71x173x207(mm)	71x173x207(mm)	75x182x224(mm)	72x288x216(mm)

储能系统产品矩阵







	Y52 液冷模块	Y104 液冷模块	Y104 液冷模块	工商业户外交流一体机	户外液冷储能柜
成组形式	1P52S	1P104S	1P104S	1P260S	1P416S
标称电压	166.4Vdc	332.8Vdc	332.8Vdc	400Vac, 3L/N/PE	1331.2Vdc
电压范围	130~189.8(Vdc)	260V~379.6(Vdc)	260V~379.6(Vdc)	676-936(Vdc)	1164.8~1497.6(Vdc)
标称能量	46.6kWh	104.5kWh	195.6kWh	261.2kWh	417.99kWh
尺寸	1120×810×238(mm)	2150.5×779×250(mm)	2218×1235×257.5(mm)	1050x1400x2250(mm)	1400×1340×2360(mm)
质量	330kg	690kg	1250kg	2.58t	3.7t






	Powtrix-i(BV)一体化储能系统	Powtrix 1.0 储能电池舱	Powtrix 2.0 储能电池舱	Powtrix 3.0 储能电池舱
成组形式	416S10P	416S10P	416S12P	416S12P
标称电压	DC 1331.2V AC 690V	1331.2V	1331.2V	1331.2V
电压范围	1040V~1500V	1040V~1500V	1040V~1500V	1040V~1500V
标称能量	2.09MW, 4.18MWh	3.727MWh	5.016MWh	6.261MWh
尺寸	10080x2440x2940(mm)	6058×2438×2896(mm)	6058×2438×2896(mm)	6058×2438×2896(mm)
质量	44.9t	36t	44.5t	49t

储能解决方案



保加利亚·卡赞勒克
50 MWh



保加利亚·斯特拉日察
7.45 MWh



保加利亚·斯特拉日察
20MWh



斯洛伐克·波洛姆卡
15MWh



美国·加利福尼亚州
卡利斯托加韧性中心,293MWh



美国·加利福尼亚州
117.5 MWh



中国·新疆
30 MWh



中国·宁夏
300 MWh



印度尼西亚·莫罗瓦利工业园 (IMIP)
150 MWh



美国·得克萨斯州
226 MWh



美国·得克萨斯州
130 MWh



澳大利亚·新南威尔士州
1,680 MWh

ESG 管理

- 可持续供应链 01
- 能源利用 02
- 电池回收 03
- 废物排放及利用 04
- 员工生产安全健康 05
- REPT可持续发展战略 06
- 全面数智化转型与布局 07



嘉善基地、温州基地、柳州基地
荣获国家级绿色工厂称号

柳州基地荣获
广西智能工厂示范企业、
广西绿色工厂称号

嘉善基地荣获
TISAX Level 3 信息安全最高
等级认证

以联合国可持续发展目标（SDGs）为坐标，构建起以可靠为基，以绿色为向，以创新为擎，以人才为本，覆盖研发、制造、供应链、产品及回收全价值链的可持续发展体系。

全球产业布局规划



三大研发中心　海外子公司　全球生产基地

● 2026年规划产能

140GWh+

● 生产基地

温州 | 嘉兴 | 柳州 | 佛山
重庆 | 印度尼西亚

● 研发中心

嘉兴 | 上海 | 温州

瑞浦兰钧能源股份有限公司

研发中心
嘉兴 温州 上海
Email:market@reptbattero.com

生产基地
温州 嘉兴 柳州 佛山 重庆 印度尼西亚
Email:market@reptbattero.com

PT REPT BATTERO Australia Pty Ltd
Energy Storage Sales Team Email: info.au@reptbattero.com
After-Sales Service Email: service.au@reptbattero.com

REPT BATTERO American Corporation
Energy Storage Sales Team Email: info.us@reptbattero.com
After-Sales Service Email: service.na@reptbattero.com

REPT BATTERO Energy Germany GmbH
Energy Storage Sales Team Email: info.eu@reptbattero.com
After-Sales Service Email: service.eu@reptbattero.com

PT REPT BATTERO INDONESIA
Energy Storage Sales Team Email: info.indo@reptbattero.com

官方公众号　领英官方号

股票代码
0666.HK