REPT 瑞浦兰钧
BATTERO

TSINGSHAN

# 商用车动力电池解决方案

瑞浦兰钧能源 驱动可持续的未来



# 公司简介

INTRODUCTION

## 青山控股集团

青山实业结合自身丰富的矿产资源，在新能源领域进行投资布局。秉持“炼百年不锈，筑绿色未来”的使命。瑞浦兰钧享有青山实业赋予的独特资源整合能力及全产业链协同优势，成为行业中成长最迅速的电池生产商之一。

**NO.1**

全球不锈钢粗钢生产量

**NO.1**

全球镍金属生产量

**NO.254**

2026 年财富全球500强企业

**185000+**

2025 年员工总数

## 瑞浦兰钧

瑞浦兰钧能源股份有限公司成立于2017年，是《财富》世界500强企业青山实业在新能源领域布局的首家企业。

公司专注于锂离子电池的研发、生产与销售，产品涵盖磷酸铁锂、三元锂电芯及动力电池、储能系统，为新能源汽车及智慧储能领域提供产品与解决方案。在上海、温州、嘉兴设有研发中心，在温州、嘉兴、柳州、佛山、重庆及印度尼西亚布局生产基地。

**NO.6**

2026年上半年中国动力电池企业装车量

**NO.6**

2026年上半年中国新能源商用车装车量

**NO.7**

2026年上半年中国纯电动乘用车装车量

**Tier 1**

彭博新能源财经一级储能制造商

* 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

## 主营业务

为绿色交通网络提供动力电池系统和服务

电芯 → 模组 → 电池包

为清洁能源存储提供解决方案和服务

电气柜 → 储能系统 → 储能站

## 制造工厂



中国温州



中国柳州



中国重庆



中国嘉兴



中国佛山



印度尼西亚

# 商用车电池产品矩阵





| 容量/型号 | 206Ah | 215Ah | 223Ah | 228Ah | 230Ah | 234Ah | 267Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 3.22V | 3.22V | 3.73V | 3.22V | 3.22V | 3.22V | 3.22V |
| 电池尺寸 | 36*200*215mm | 47*200*190mm | 41*173*204mm | 40*186*232mm | 54*174*204mm | 42*301*141mm | 54*174*215mm |
| 能量密度 | 185Wh/kg | 170Wh/kg | 248Wh/kg | 189Wh/kg | 180Wh/kg | 185Wh/kg | 190Wh/kg |
| 循环寿命 | 6000Cycle | 8000Cycle | 4500Cycle | 6000Cycle | 7000Cycle | 7000Cycle | 7000Cycle |
| 均值充电 10%~80% | 2C | 1C | 1C | 1.5C | 2C | 2C | 1.2C |




| 容量/型号 | 268Ah | 278Ah | 306Ah | 324Ah | 324Ah | 340Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 3.22V | 3.22V | 3.22V | 3.22V | 3.22V | 3.22V |
| 电池尺寸 | 47*200*215mm | 41*282*179mm | 72*174*204mm | 72*174*204mm | 57*200*215mm | 72*174*204mm |
| 能量密度 | 185Wh/kg | 190Wh/kg | 180Wh/kg | 190Wh/kg | 190Wh/kg | 195Wh/kg |
| 循环寿命 | 7000Cycle | 7000Cycle | 6000Cycle | 7000Cycle | 7000Cycle | 7000Cycle |
| 均值充电 10%~80% | 2C | 1.5C | 1C | 1C | 1C | 1C |

# 商用车电池箱体产品矩阵



## Pack-FD06

尺　寸: 2265*645* 247
热 管 理: 液热、液冷
外箱形式: 铝材托盘箱
应用领域: 道路重卡
标称能量: 100.15kWh
额定电压: 309.12V
重　量: 630kg



## Pack-FC06

尺　寸: 1110*645*250
热 管 理: 液热、液冷
外箱形式: 铝材托盘箱
应用领域: 矿卡、重卡、轻卡
标称能量: 50kWh
额定电压: 154V
重　量: 312Kg



## Rack-S455kWh

尺　寸: 2280*840*1000
热 管 理: 液热、液冷
外箱形式: 铝材堆叠箱
应用领域: 道路重卡
标称能量: 455kWh
额定电压: 669V
重　量: 2856Kg



## Rack-S350kWh

尺　寸: 2250*840*750
热 管 理: 液热、液冷
外箱形式: 铝材堆叠箱
应用领域: 道路重卡
标称能量: 350kWh
额定电压: 656.88V
重　量: 2202Kg



## Rack-S600kWh

尺　寸: 2380*850*1050
热 管 理: 液热、液冷
外箱形式: 铝材堆叠箱
应用领域: 道路重卡
标称能量: 600kWh
额定电压: 647.2V
重　量: 3670kg



## Rack-S800kWh

标称能量: 400kWh~800kWh
热 管 理: 液热、液冷
外箱形式: 铝箱
应用领域: 公路重卡
额定电压: 715V
重　量: 5000kg

# 合作品牌

SDHi　FOTON 福田汽车　中国重汽 SINOTRUK　XCMG 徐工集团　SDLG 山东临工　陕汽重卡　DEEP WAY

LiuGong 柳工　ZOOMLION 中联重科　SANY 三一重工　ED中力　KION GROUP　Keestrack　上汽红岩 HONGYAN

上汽大通 MAXUS　申　远程　宇通集团　GOLDEN DRAGON 金旅客车　金龙客车 KING LONG 中国客车专家　一汽解放

# 应用领域

高安全，长寿命，长质保的动力电池产品系列满足城市公交，微面，中面，轻卡，重卡（含城市环卫车）、矿卡、特种车（叉车，高空作业车，港口作业机械等等）的电动化需求


重卡解决方案


轻卡解决方案


商用环卫车解决方案


叉车解决方案


工程机械解决方案


通勤车解决方案


Van型车解决方案


船舶解决方案


混凝土搅拌车解决方案


挖掘机解决方案

# ESG 管理

- 可持续供应链 01
- 能源利用 02
- 电池回收 03
- 废物排放及利用 04
- 员工生产安全健康 05
- REPT可持续发展战略 06
- 全面数智化转型与布局 07




嘉善基地、温州基地、柳州基地荣获国家级绿色工厂称号

柳州基地荣获广西智能工厂示范企业、广西绿色工厂称号

嘉善基地荣获TISAX Level 3 信息安全最高等级认证

以联合国可持续发展目标（SDGs）为坐标，构建起以可靠为基，以绿色为向，以创新为擎，以人才为本，覆盖研发、制造、供应链、产品及回收全价值链的可持续发展体系。

# 全球产业布局规划




◆ 三大研发中心　海外子公司　● 全球生产基地

● 2026年规划产能

**140GWh+**

● 生产基地

温州 | 嘉兴 | 柳州 | 佛山
重庆 | 印度尼西亚

● 研发中心

嘉兴 | 上海 | 温州

## 瑞浦兰钧能源股份有限公司


**研发中心**
嘉兴 温州 上海
Email:market@reptbattero.com

**生产基地**
温州 嘉兴 柳州 佛山 重庆 印度尼西亚
Email:market@reptbattero.com

**PT REPT BATTERO Australia Pty Ltd**
Energy Storage Sales Team Email: info.au@reptbattero.com
After-Sales Service Email: service.au@reptbattero.com

**REPT BATTERO American Corporation**
Energy Storage Sales Team Email: info.us@reptbattero.com
After-Sales Service Email: service.na@reptbattero.com

**REPT BATTERO Energy Germany GmbH**
Energy Storage Sales Team Email: info.eu@reptbattero.com
After-Sales Service Email: service.eu@reptbattero.com

**PT REPT BATTERO INDONESIA**
Energy Storage Sales Team Email: info.indo@reptbattero.com


官方公众号　领英官方号

**股票代码**
**0666.HK**